みんなにやさしいNV200タクシー ユニバーサルデザイン。

NV200タクシー同様の、ゆとりあるパッケージングに、スライド式スロープや乗降用大型手すりを標準装備。
車いすの方でも安心してご乗車いただけるユニバーサルデザインを実現しました。

※写真はガソリン車、スライドサイドウインドウ(運転席側)、リヤクーラー、運転席リヤクーラー操作スイッチ、車いす用アシストグリップはメーカーオプション。
※写真はタクシー装備の参考例です。

Smooth & Easy Access

01 乗降性にこだわったスライドドア
オート開閉が可能なオートスライドドア(助手席側)を標準装備。開口高が高いので、スムースに乗り込めます。

02 乗降用大型手すり(助手席側スライドドア前)
乗り降りを容易にする大型の手すりを装備。握りやすい形状で、視認性の高いオレンジ色の配色を施しました。

03 スライド式スロープ(手動2段格納式)
アルミ製2段引き出し式のスロープを採用。スーツケースなどの大きな荷物を出し入れする際に便利。また、車いすのスムースな乗り入れを可能にします。

※写真はLPGバイフューエル車。スライドサイドウインドウ(運転席側)、リヤクーラー、運転席リヤクーラー操作スイッチ、車いす用アシストグリップはメーカーオプション。

04 車いす後退防止ベルト
車いすのお客さまが安全に乗り降りできる後退防止ベルトを採用。乗り入れ時にスロープの途中で手を放しても車いすの後退を防ぎます。

※写真はLPGバイフューエル車。スライドサイドウインドウ(運転席側)、リヤクーラー、運転席リヤクーラー操作スイッチ、車いす用アシストグリップはメーカーオプション。

Comfort & Flexible Space

05 腰を下ろしやすい高さの快適リヤシート
シートクッションの高さを最適にし、座りやすく立ちやすいため、室内での座席の移動もスムースに行えます。

06 介助しやすさを考えた座席レイアウト
車いすにお座りの方に手が届きやすいレイアウトなど、介助のしやすさを追求しました。同乗者との一体感・安心感も高めています。

※写真はLPGバイフューエル車。



介護資格が不要
NV200タクシー ユニバーサルデザインは、体が不自由な方の送迎に利用されている「福祉タクシー」とは異なり、介護に関わる資格が不要なタクシーです。

室内快適性能「インナーグリーン」 INNER GREEN
「クリーンな空気」、「人に(肌に)やさしい」、「清潔、きれい」という3つの視点に立って開発した、室内環境関連装備を「室内快適性能"インナーグリーン"」と呼びます。
- グリーン合わせガラス〈フロント〉
- プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉 メーカーオプション
- 抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ)

※装備・仕様の詳細はP11の主要装備一覧をご覧ください。

SAFETY SHIELD 「クルマが人を守る」という考え方

通常運転から衝突後まで、クルマが状況に応じて様々なバリア機能を働かせ、少しでも危険に近づけないようサポートし続けます。

いつでも安心して運転できるようドライバーをサポートします。

- ●最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ
- ●電動リモコンドアミラー
- ●フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ(メーカーオプション)
- ●バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)(メーカーオプション/ディーラーオプション)*1

危険な状態になりそうなときも安全な状態に戻すようドライバーをサポートします。

- ●EBD(電子制御制動力配分システム)
- ●ABS(アンチロックブレーキシステム)
- ●ブレーキアシスト
- ●VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])

万一衝突が避けられないときに被害を最小限にとどめます。

- ●高強度安全ボディ(ゾーンボディ)
- ●歩行者傷害軽減ボディ
- ●運転席SRSエアバッグシステム*2
- ●フロントシート プリテンショナーシートベルト

*1 車幅/距離目安線は表示されますが、予想進路線は表示されません。ディーラーオプションのナビゲーションとディーラーオプションのバックビューモニターを同時に装着した場合、後方の画像はナビ画面に映し出されます(ナビゲーション電源ON時)。*2 運転席SRSエアバッグシステムは万一の前面衝突の際に、シートベルトを補助して乗員への衝撃を緩和する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。運転席SRSエアバッグは衝突の条件によっては作動しない場合があります。『エアバッグ付車では、助手席にチャイルドシートを後ろ向きに取り付けない』事や、その他の重要な警告と注意事項があります。詳しくは取扱説明書に記載されておりますので、必ずお読みください。SRS:Supplemental Restraint System(補助拘束装置)。

ニッサン・グリーンプログラム

日産は、「人とクルマと自然の共生」を目指して、「CO_2排出量低減」「エミッションのクリーン化」「資源循環」にチャレンジしてきました。そしてこれからも、将来の世代へ誠実に責任を果たし、かけがえのない地球環境の保護に取り組んでいきます。

NV200タクシー シリーズ 環境への配慮

CO_2排出量の削減

NV200タクシー シリーズは、「可変バルブタイミング」「電動パワーステアリング」などの採用により燃費を向上させ、CO_2(二酸化炭素)の排出量を削減しています。さらに、ガソリン車はメーターの燃費表示機能によって、運転時の燃費向上およびCO_2(二酸化炭素)排出量の削減をサポートしています。

エアコン冷媒

日産は2023年末までに、エアコンで使用する冷媒の目標GWP*3値150(国内向け年間出荷台数の加重平均値)の達成を目指しています。NV200タクシー シリーズのエアコンでは、HFC-134a(GWP値1430)を450g(リヤクーラー付車は+200g)使用しています。この冷媒は、大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。

*3 Global Warming Potential:地球温暖化係数。

リサイクル性の向上

リサイクルしやすい材料(熱可塑性樹脂)や再生された材料の使用、また、樹脂・ゴム部分への材料マーキング等を行い、資源の有効利用に取り組んでいます。

自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法により2005年1月1日以降、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル・適正処理費用としてクルマの購入時にリサイクル料金が別途必要となります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

日産の販売会社は全店舗、
日産グリーンショップ認定を取得しています。 日産グリーンショップ

日産は環境への取り組みの推進を環境大臣に約束し
業界をリードする「エコ・ファースト企業」に認定されました。

環境に関する情報の公開 | NV200タクシー シリーズの環境保全への取り組みは、WEBサイトでご覧いただけます。(車種別環境情報 http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

Maker Option メーカーオプション

- 01 スライドサイドウインドウ(運転席側、フラッシュタイプ)
- パノラミックルーフ *4
- プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉*5
- フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ
- 02 リッド付センターコンソールボックス(コインホルダー付)
- 03 シートアンダートレイ(運転席側)
- リヤクーラー、運転席リヤクーラー操作スイッチ
- 車いす用アシストグリップ *5
- 乗降用大型手すり(助手席側スライドドア前)*6
- 04 バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)
- 寒冷地仕様(ヒーター付ドアミラー/リヤヒーターダクト/寒冷地仕様クーラント)

*4 NV200タクシーのみ。*5 NV200タクシー ユニバーサルデザインのみ。*6 NV200タクシーにオプション設定。NV200タクシー ユニバーサルデザインは標準装備(タクシー専用装備)。
※一部はセットオプションとなります。セットオプションの内容は、右ページの主要装備一覧をご覧ください。●緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。インナーグリーンの詳細はP7、P9をご覧ください。

BODY COLORS ■ボディカラー

スーパーブラック 〈#KH3〉
ホワイト 〈#QM1〉
ブリリアントシルバー(M) 〈#K23〉
イエロー*7 〈#ER7・特装色〉

*7 NV200タクシー ユニバーサルデザインの設定はありません。
●(M)はメタリックの略です。●印刷インキの性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。

SEAT MATERIALS ■シート地/内装色

NV200タクシー
シート地
フロント:ビニールレザー/トリコット
リヤ:ビニールレザー
内装色
ブラック/グレー〈W〉

NV200タクシー ユニバーサルデザイン
シート地
フロント:トリコット
リヤ:トリコット
内装色
ブラック/グレー〈W〉

DIMENSIONS ■二面図

単位:mm

●NV200タクシー(ガソリン車)



●NV200タクシー ユニバーサルデザイン(ガソリン車)



〔 〕内の数値はパノラミックルーフ付車。
※LPGバイフューエル車の「二面図」は、P14をご覧ください。

■NV200タクシー シリーズ(ガソリン車/LPGバイフューエル車) 主要装備一覧

主な装備		NV200タクシー	NV200タクシー ユニバーサルデザイン
■視界			
最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)			
フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ		◆1	
グリーンガラス(フロントドア、スライドドア、リヤサイド、バックドア)			
プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉			◆2
スライドサイドウインドウ(運転席側、フラッシュタイプ)			◆2(注1)
電動リモコンドアミラー			
リヤアンダーミラー			
バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)		◆1(注2)	(注3) (注2) (注3)
パノラミックルーフ			
標準装備		●フロント無段階けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー(注4) ●熱線リヤウインドウ ●ルームミラー ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ、荷室ランプ) ●グリーン合わせガラス〈フロント〉	
■運転席まわり			
前席パワーウインドウ(耐水タイプ、運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)			
車両情報ディスプレイ(タコメーター、時計ほか)		(注5)	(注5)
専用操作スイッチ(日報灯、オートスライドドア)			
日報灯			
リヤクーラー		◆3	◆4
運転席リヤクーラー操作スイッチ		◆3	◆4
メッシュタイプフィルター			
センターコントロールフィニッシャー(シルバー色)			
センターコンソールトレイ			
リッド付センターコンソールボックス(コインホルダー付)&シートアンダートレイ(運転席側)			
インストアッパートレイ(センター部)			
インストアッパートレイ(助手席側)			
カップホルダー(フロント1個・セカンド2個)			
標準装備		●抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ) ●ウレタン3本スポークステアリング ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●フットレスト ●集中ドアロック(バックドア連動) ●フューエルフィラーリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●油圧警告灯 ●水温警告灯 ●オンセーフマニュアルエアコン ●サンバイザー(運転席:助手席) (チケットホルダー付) ●フロントドアポケット(左右) ●グローブボックス(車検証ボックス付) ●オーディオポケット ●コンビニフック ●カードホルダー(右サイド部)	
■オーディオ/ナビゲーション			
AM/FMラジオ(2スピーカー、デジタル時計組込み)			
日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ他)			
ETCユニット〈注6〉			
■シート/内装			
専用シート地	フロントシート	ビニールレザー/トリコット	トリコット
	リヤシート	ビニールレザー	トリコット
アシストグリップ(セカンド2個)			
乗降用大型手すり(助手席側スライドドア前)			
車いす用アシストグリップ			◆4
フロントシート	上下調整式ヘッドレスト		
	ロークッション		
	フルリクライニング		
	シートスライド	運転席	運転席
リヤシート	専用リヤヘッドレスト(固定式脱着タイプ)	左右2席〈注7〉	3席
	折りたたみシート		
	専用リヤシート(6:4分割式)		(注8)
内装	ラゲッジサイドボックス	右側(注9)	右側(注9)
	ラゲッジボックス		左側(注10)
	フルトリム	(注11)	(注11)
	天井トリム	成形	成形
	ラゲッジルームランプ		
	ループフック	4個〈注12〉	2個
	バックドアシストベルト		
	バックドアプルハンドル		

標準装備	タクシー専用装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	ディーラーオプション

主な装備		NV200タクシー	NV200タクシー ユニバーサルデザイン
■外装/タイヤ・ホイール			
オートスライドドア(助手席側)		(注13)	(注13)
スライドドアオートクロージャー(助手席側)			
電動式スライドステップ(助手席側)*			
ドア開閉連動/非連動切替スイッチ(運転席)			
ステップランプ(助手席側スライドドア下)			
スライド式スロープ(手動2段格納式)			(注14)
カラードバンパー			
専用フロントグリル(メッキ)			
フロントグリル(メッキ)			
フルホイールカバー			
スペアタイヤ(装着タイヤ)		(注15)	
タイヤ応急修理キット			(注16)
マッドガード	カラード		
	樹脂色(黒)		
標準装備		●165/80R14 97/95N LTタイヤ(前輪) ●165/80R14 97/95N LTタイヤ(後輪)	
■安全/メカニズム			
VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])			
フロントシート	ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト		
	ELR付3点式シートベルト		
リヤシート	ELR付3点式シートベルト(3席)		
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(リヤシート左右2席)			
車いす用ELR3点式シートベルト			
車いす固定装置(車いす後退防止ベルト+車いす固定ワイヤー〈電動式〉)			
後退灯(右側)			
バックドア停止表示灯(1灯)			
大型バッテリー(80D23L)			
標準装備		●運転席SRSエアバッグシステム ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●ブレーキアシスト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●ハイマウントストップランプ ●フロントスタビライザー ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	
■寒冷地仕様			
ヒーター付ドアミラー/リヤヒータ-ダクト/寒冷地仕様クーラント		(注17)	(注17)

◆1~◆4はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。
●〔メーカーオプション〕は ご注文時に申し受けます。メーカーの工場にて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
(注1)スライドサイドウインドウは単独でもお選びいただけます。(注2)バックビューモニターの映像はメーター内のディスプレイに表示されます。(注3)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。メーカーオプションのバックビューモニターと同時装着はできません。(注4)寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。(注5)LPGバイフューエル車の場合、瞬間燃費・平均燃費・航続可能距離は表示されません。(注6)ETCユニット本体の装着位置はグローブボックス内となります。そのため、グローブボックスの一部が使用できなくなります。(注7)中央席は上下調整式です。(注8)車いす乗車時にはリヤシート(運転席側)を折りたたんでください。また、その際には折りたたんだリヤシートにカバーを装着してください。カバーはリヤシート(運転席側)の座面裏側のポケットに収納されています。(注9)リヤクーラーをお選びの場合、ラゲッジサイドボックスは装着されません。(注10)LPGバイフューエル車はLPGタンクが設置されますので、ラゲッジボックスは装着されません。(注11)バックドアを除く。(注12)LPGバイフューエル車は右側(2個)のみとなります。(注13)ドアはワンタッチで開きます。また、CLOSE側スイッチを押し続けている間だけドアが閉まります。スイッチから手を離すとその位置でドアは停止します。(注14)車いす乗車時にはスロープ先端に保護カバーを装着してご使用ください。なお、スロープ先端の保護カバーは標準装備されます。(注15)ホイールはスチール(黒色)となります。(注16)タイヤ応急修理キットは、ガソリン車はラゲッジボックスに、LPGバイフューエル車は助手席下部に収納されています。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注17)寒冷地仕様をお選びの場合、ミラーは電動リモコン付のヒーターミラーとなります。

※ご留意いただきたい点
●電動式スライドステップが外側に出る際、足をぶつけないようにしてください。●電動式スライドステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合がありますのでご注意ください。●電動式スライドステップの耐荷重は110kgまでです。

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。インナーグリーンの詳細はP7、P9をご覧ください。
●「NV200タクシー シリーズ」は持込み登録となります。なお、「LPGバイフューエル車」はオーテック扱いとなります。

■NV200タクシー シリーズ(ガソリン車) 主要諸元

※LPGバイフューエル車の「主要諸元」は、P15をご覧ください。

諸元	車種	2WD	
		NV200タクシー	NV200タクシー ユニバーサルデザイン
●車名型式		ニッサンDBA-M20	
●駆動タイプ			
フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]		●	
●寸法			
全長×全幅×全高	mm	4400×1695×1860(1865)	4400×1695×1850
ホイールベース	mm	2725	
トレッド 前/後	mm	1490/1510	
●重量・定員			
車両重量	kg	1390(1400)	1460
乗車定員	名	5	5(車いす乗車時4名)
車両総重量	kg	1665(1675)	1735(1680)
●性能			
最小回転半径	m	5.2	
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	
●諸装置			
駆動方式		前輪駆動	
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式	
サスペンション 前/後		マクファーソン式/リーフリジッド式	
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式	
タイヤ 前/後		165/80R14 97/95N LT、165/80R14 97/95N LT	

〔 〕内の数値はパノラミックルーフ付車。●本車両の各諸元値は計算値です。登録時には車両の実測があり、オプション装備などの条件により数値は異なってきます。
●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■登録・税金関係

登録	国税		地方税		自賠責保険	ナンバー	車検
	自動車重量税	消費税(車両分)*1	自動車取得税*2	自動車税*2			
営業用	事業用	課税	営業用2%	営業用	営業用乗用	5ナンバー	初回から1年
一般個人用	自家用	課税	自家用3%	自家用	自家用乗用	5ナンバー	初回3年 以降2年

*1 ユニバーサルデザイン車は非課税となります。
*2 ユニバーサルデザイン車の「自動車取得税・自動車税」につきましては、地域および障がいの程度により減税額が変動するため、詳しくは最寄りの社会福祉事務所、または都道府県税事務所にお問い合わせください。 ●本人減免 障がい者およびご家族 ●構造減免 法人、個人営業

■エンジン主要諸元

型式		HR16DE
種類・シリンダー数		DOHC水冷直列4気筒
シリンダー内径×行程	mm	78.0×83.6
総排気量	L	1.597
圧縮比		9.8
最高出力	kW(PS)/rpm	80(109)/6000
最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm	152(15.5)/4400
燃料供給装置		ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・55

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合を発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象とはなりませんので、ご注意ください。

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について)
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位となります。なお、従来単位から SI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

■変速比・最終減速比

トランスミッション		フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]
エンジン		HR16DE
変速比	第1速	2.861
	第2速	1.562
	第3速	1.000
	第4速	0.697
	後 退	2.310
最終減速比		4.072

Dealer Option

3年間6万km保証 オプショナルパーツの保証期間は、お買い上げ日またはお取付け日から3年間です。ただしその期間内でも走行距離が6万kmまでとします。
※一部商品(SYEARS COAT、DVD-ROM他)は除きます。詳細はカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

01

02

03-a

03-b

04

写真は当該車両とは異なります。

05

06



07

フロントシート用

セカンドシート用

ラゲッジスペース用

※写真はLPGバイフューエル車用。

フロントシート用

セカンドシート用

車いすスペース用

車いすスペース用装着時

01 自光式ネオンコントロール
13,269円(取付費・消費税込)**PEE10**/(消費税込本体価格9,813円)
注)ボールの長さ約325mm

02 プラスチックバイザー(フロント左右セット)
17,589円(取付費・消費税込)**PEH0J**/(消費税込本体価格14,133円)

03 マッドガード ※写真のボディカラーはブリリアントシルバー(M)(★K23)。
○ボディカラー色 各**21,497**円(取付費・消費税込)/(消費税込本体価格16,313円)
○無塗装(樹脂色 黒) **17,177**円(取付費・消費税込)**PEH10**/(消費税込本体価格11,993円)
注1)設定色については、〈その他オプショナルパーツ一覧表〉をご覧ください。注2)マッドガード非装着車に対して、最大フロント約57mm、リヤ約66mmダウンします。注3)本商品を装着した場合、縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉する場合がありますのでご注意ください。

04 プラズマクラスターイオン®ピュアトロン(除菌機能付)
37,692円(取付費・消費税込)**PE251**/(消費税込本体価格33,372円)
注)本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

05 ETCユニット 音声ガイドモデル(HM12-S)
22,834円(取付費・消費税込)**PE5TA**/(消費税込本体価格14,194円)
注1)ETCを使用するには、別途決済用のT「ETCカード」とT「セットアップ作業」が必要となります。セットアップ作業には別途費用が必要となります。注2)ETCユニット本体に表示はありません。音声ガイドのみとなります。※この他にも日産オリジナルナビゲーション連動モデルをご用意しております。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。※ETCユニット本体の取付位置はグローブボックス内となります。そのためグローブボックスの一部が使用できなくなります。

06 日産オリジナルナビゲーション MM114D-A(2DIN メモリータイプ)
118,000円(取付費・消費税込)**PE84W**/(消費税込本体価格106,768円)
標準 オプション
●基本スペック: SD メモリー / 通信アップデート / フィンガー VGA
●ナビ機能: タッチパネル / 型式別アップデート
●AV機能: CD再生 / FM/AMラジオ / SiriusXM® 衛星ラジオ(別売) / USB オーディオ / AUX-in 外部入力(ミニプラグ) / iPod(iPhone)接続対応
●ドライブサポート機能: Bluetooth® 対応 / 360°インテリジェント アラウンドビュー® / バックビューモニター / ドライブレコーダー

※iPod®/iPhoneの各商品および世代別の適用に関しましては、日産自動車ホームページのナビゲーションオーディオページ(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/index.html)にある「iPod®/iPhone対応表」をご覧ください。※画面はハメ込み合成です。●iPod®およびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき、使用されています。●Bluetooth®およびBluetooth®ロゴは、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●WALKMAN®およびWALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。

07 バックビューモニター(カラー映像)
36,189円(取付費・消費税込)**PE7JB**/(消費税込本体価格26,685 円)
注1)バックビューモニターが映し出す範囲には限りがあります。モニター映像の上段に車体の一部が映り込む場合があります。また、バックビューモニターの画面上に表示される車幅・距離目安線(バックアップ開始目安線、実際の車幅間隔・距離間隔)とバックアップ開始位置と異なる場合があります(目安線は直線となります)。使用状況により、太陽光線や照明等の直接光/反射光がカメラの視野範囲内に映ると、モニター映像が見にくくなることがあります。夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。必ず周囲の安全を直接目視で確認しながら運転してください。夜間や暗い場所、照明の下などでは、モニターの映像と実際の色味が異なることがあります。ナンバープレートリム(リヤ用)、イルミネーション付ナンバープレートリムセット等と同時装着の場合、太陽光線等が反射してモニター映像が見にくくなることがあります。注2)バックアフィニッシャー(メッキ仕様)を同時装着すると、モニター映像にバックアフィニッシャー(メッキ仕様)が映り込みます。

08 フロアカーペット(スタンダード):NV200タクシー用
○グレー1台分(フロントシート+セカンドシート) **19,008**円(消費税込本体価格)**PER15**

09 ラゲッジカーペット(スタンダード):NV200タクシー用
○グレー1台分(ガソリン車用/LPG/バイフューエル車用) **17,280**円/**10,800**円(消費税込本体価格)**PEWD6/PEWD7**

10 フロアカーペット(スタンダード):NV200タクシー ユニバーサルデザイン用
○グレー1台分(フロントシート+セカンドシート+車いすスペース) **30,240**円(消費税込本体価格)**PER14**

意匠登録出願済 日産純正のフロアカーペットは意匠登録出願済です。
〈日産専用エンブレム付〉

ぴったり装着 日産純正のフロアカーペットだから、フロア形状にぴったり合います。
しっかり固定 日産純正のフロアカーペットだから、車両のクリップでしっかり固定できます。

NISSAN GENUINE PARTS
▲注意 フロアカーペットは、必ず車両専用の固定クリップ(2点)でご使用下さい。
(クリップ1点付)
このラベルが「日産純正」の証

〈フロアカーペット使用時の注意事項〉
運転席用のフロアカーペットは、安全のため、車両のクリップに必ず固定してください。その他のカーペット等を重ねて使用しないでください。フロアカーペットや重ね敷きしたカーペット等が車両のペダルに干渉して、ペダル操作に支障をきたす場合があります。

〈その他オプショナルパーツ一覧表〉

部位	商品名	仕様	取付費・消費税込 希望小売価格(円)	カーライフ 商品コード	消費税込 本体価格(円)
装着ホイール	スチールホイール	スノータイヤ用	62,770	PEA01	48,300
	フルホイールカバー(注1)		—	PEB10	27,843
	ホイールナット(注2)		—	PEB60	4,320
電装	ハイパーハロゲンバルブ「ハイパーホワイト」(★)	ヘッドランプ/ハイビーム兼ロービーム用、車検適合品	9,504	PED50	7,776
	ハイパーハロゲンバルブ「ハイパーブループレミアム」(★)		11,988	PED51	10,260
	ハイパーホワイトクリアランスバルブ(★)	クリアランスランプ用、車検適合品	1,944	PED52	1,080
	ハイパーウインカーバルブ(★)	ターンシグナルランプ用(フロント)、車検適合品	4,104	PED53	3,240
		ターンシグナルランプ用(リヤ)、車検適合品	4,988	PED54	3,240
	ハイパーハロゲンバルブ「ハイパーブループレミアム」(★)	フォグランプ用、車検適合品	9,072	PED56	7,344
	LEDバルブ	ルームランプ用(T10×31)	各5,536	PED5A	各3,672
		ラゲッジランプ用(T10ウェッジ)		PED5B	
	セーフティイルミネーション(注19)	フロントパワーウインドウ付車用	9,720	PEEW0	5,400
外装	ウインタープレード(★)	フロント右側525mm(ファン付)、フロント左側580mm(ファン無)	—	PEF10	11,167
		リヤ330mm、ウイパーアーム(寒地用、スチール製)、ウイパーアームカバー		PEF11	4,687
		リヤ330mm	—	PEF12	2,614
	ウィンドウ撥水 12ヶ月(★)(注3)	右850mm	8,078	PEF7H	—
		左940mm(フロントウインドウガラス交換車)	11,848	PEF7J	—
		リヤドアメリヤサイドウインドウ撥水処理	5,940	PEF7T	—
		リヤ350mm、バックウインドウ撥水処理	4,752	PEF7N	—
	超撥水ウインタープレード(★)	フロント右側525mm(ファン付)、フロント左側580mm(ファン無)	—	PEF8H	12,852
		リヤ340mm、ウイパーアーム(寒地用、スチール製)、ウイパーアームカバー	—	PEF8N	5,530
		リヤ340mm	—	PEF8S	3,456
	マッドガード(注4)(注5)	無塗装(樹脂色 黒)	17,177	PEH10	11,993
		#K23:ブリリアントシルバー(M)	各21,497	PEH22	各16,313
		#KH3:スーパーブラック		PEH25	
		#QM1:ホワイト		PEH26	
	ナンバープレートリム(クロームメッキ)(注6)	フロント用	—	PENP0	2,160
		リヤ用	—	PENPE	2,160
	ナンバープレートリム(ブラック)(注6)	フロント用	—	PENPA	1,080
		リヤ用	—	PENPB	1,080
内装	ナンバープレートリムセット+ナンバープレートロック(ブラック)(注6)	1台分(リム2枚+ロック/ボルト3本(キー一専用ポーチ付))	—	PENPG	5,400
	ナンバープレートロック(注21)	ロック/ボルト3本(キー一専用ポーチ付)	—	PZL6C	3,240
	フロアマット(注13)	ゴムマット(フロントシート用)	—	PERA0	5,452
	サポートクッション(注7)	ラバータイプ	—	PESY0	9,180
	ターンマット(注7)	衝撃回転式	—	PES1T	7,344
	シートベルトアシスト(注7)	フロントシート用、片側1本分	—	PERT0	3,132
	ISO FIX対応チャイルドシートテザーシステム(インナークッション付)(注14)(注15)(注16)(注17)	テザーベルトタイプ	—	PEU25	97,200
	ISO FIX対応チャイルドシートテザーシステム(注14)(注16)(注17)	テザーベルトタイプ	—	PEU26	91,800
	ISO FIX対応ベビーシート(注14)(注16)(注18)	テザーベルトタイプ	—	PEU2A	79,406
システム商品	タイヤコート(★)(注3)	タイヤ4本処理	3,240	ZVV60	—
	ボディ床下コート クリア(★)(注3)	床下全面処理	16,632	ZZVU1	—
		足廻り部品処理	8,316	ZZVU2	—
		床下全面処理	21,384	ZZVU4	—
	ボディ床下コート ブラック(★)(注3)	足廻り部品処理	17,820	ZZVU6	—
		ホイールハウス処理(4ヶ所)	3,564	ZZVU7	—
	5YEARS COAT(★)(注12)		21,380	ZZVF4	—
	セキュリティシステムオートキーパー(注3)	4面施工見積金石(文字プレートシール単品)	14,904	ZZVR0	—
		4面施工見積金彩(見積金セット単品)	15,984	ZZVR1	—
		6面施工見積金石(文字プレートシール単品)	19,224	ZZVR2	—
		6面施工見積金彩(見積金セット単品)	20,304	ZZVR3	—
汎用品	照明付灰皿	汎用(カップホルダー置き)タイプ	—	ZZN48	2,160
	コック、チェックロクロキャラ		—	ZZK48	21,600
	モはたき		—	ZZR21	48,000
	三角表示板		—	ZZS05	3,456
	レスキューマン3ほ(注20)	停止表示板	—	ZZH83	2,484
	プラスセーヌ	カッターナイフハンマー	—	ZZS80	648
	ツールセット(注8)	合成セーム皮	—	ZZS03	1,404
	カーケアセット	車載工具4点セット	—	ZZS3M	4,860
		愛車セット2(注9)	—	ZZS9P	7,020
		愛車セット3(注11)	—	ZZS9S	9,180
	アロマティックドライブ(キット)	ハッピーオレンジ他	—	ZZTB0他	各3,086

(注1)標準装備のホイールカバー(センターキャップ)を装着/各共用される時は不要です。(注2)一部取扱いをしていない販売会社がございます。詳しくはカーライフアドバイザーにご相談ください。(注4)マッドガード非装着車に対して、最大フロント約57mm、リヤ約66mmダウンします。(注5)本商品を装着した場合、縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉する場合がありますのでご注意ください。(注6)字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。また、リヤ用はナンバーブレート封印前に装着してください。(注7)チャイルドセーフティシート、ジュニアセーフティシート、ISO FIX対応チャイルドセーフティシート、ベビーシートと同時装着する場合は、本商品を取り付部位から5列しご使用ください。(注8)セット内容:ドライバー、プライヤー、スパナ2点(8×10mm、12×14mm)、(注9)セット内容:コンパクトクエカルセット(ガラスクリーナー、ポリッシュオール、シートクリーナー、ボディシャンプー、板スポンジ、収納ケース(プラスチック))、ワックス(シュアラスターインパクトA)、(注10)セット内容:コンパクトクエカルセット(ガラスクリーナー、ポリッシュオール、シートクリーナー、ボディシャンプー、板スポンジ、収納ケース(プラスチック))、ワックス(シュアラスターインパクトA)、(注11)セット内容:コンパクトクエカルセット(ガラスクリーナー、ポリッシュオール、シートクリーナー、ボディシャンプー、板スポンジ、収納ケース(プラスチック))、ワックス(シュアラスターインパクトA)、お手入れ用品(洗車スポンジ、洗車ブラシ、タオル)、(注12)セット内容:コンパクトクエカルセット(ガラスクリーナー、ポリッシュオール、シートクリーナー、ボディシャンプー、板スポンジ、収納ケース(プラスチック))、ワックス(シュアラスターインパクトA)、お手入れ用品(洗車スポンジ、洗車ブラシ、カーダスター、タオル、ハンドワイパー、ハンディブラシ)、(注13)本商品については一部お取扱いしていない場合がございます。また、効果はお客さまの使用環境およびメンテナンス状況により異なる場合がございます。(注13)フロアマットの設定はフロントシート用のみとなり、セカンドシート用の設定はございません。(注14)本商品は車両に正しく取付けた場合に、安定基準に適合し、正しく機能します。(注15)ISO FIX対応チャイルドセーフティシートのインナークッションは、チャイルドシートを後向き(シートベルト固定)で使用する場合に装着してください。適用目安は体重7kgお末満(参考年齢6ヶ月お末満)。(注16)取付位置については、車両の取扱説明書をご参照ください。(注17)適用目安は(チャイルドシート)期間や体重9kgお上~18kgお下、身長70cmお上~100cmお下、後向き体重13kgお末満(後向きで使用する場合は、シートベルトでの固定にねります)。(注18)適用目安はベビーシート後向き体重13kgお末満、身長85cm末満。(注19)点灯は運転席側ドアの開閉に連動します。(注20)フロントガラス(合わせガラス)は割れません。注意事項、使用方法は日産ホームページ(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/RESCUEMAN/index.html)でご確認ください。(注21)字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。(★)この商品はPIT WORK商品です。●本文中の表記上の用語説明は、〈日常点検〉お客さまがご自身で運転前に一日一回実施する点検。〈定期点検〉1,000km走行時点の新車無料点検。法律で定められた3ヶ月ごとの定期点検、新車登録時から1年、以後毎年の車検(車種・用途により車検の有効期間(1年または2年)がおクルマによって異なりますので、自動車検査証でご確認ください)。法定点検・車検はもちろん、気になることなどございましたら日産自動車販売会社にお気軽にお申し付けください。
●車両仕様や5ドに装着/実際の車両と異なる場合もありますのでご了承ください。●マークの付いた商品は、他の商品と同時に装着できない場合があります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。●その他の設定商品につきましては、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。 緑文字の商品は室内快適性能「インナークリーンの装備です。
●(本体価格)には車両取付に必要なアタッチメント類も含まれています。●車両購入時に非課税対象車両への「車両装着」と認められた場合、消費税は非課税となります。

PIT WORK とは、日産自動車が品質を保証している商品ブランドです。

Quality

お客さまがショールームでクルマに触れた瞬間に抱かれる大きな期待。
おクルマをお求めいただいたあとにも変わることのない信頼感。
このふたつの思いを、私たち日産は大切にしています。
お客さまのカーライフ全体を通じて、すべてのシーンで、高い品質をいつも、いつまでもご提供していくために、
私たちは活動を続けています。

NV200タクシー シリーズは、最新の設計技術などにより耐久性・信頼性を向上。世界で通用する高度な製品品質を実現しています。

- **グローバル市場に対応する厳しい耐久性・信頼性基準をクリア。**
開発前段階でグローバル戦略車として要求される世界各地の過酷な環境要件・多様な使われ方を徹底的に調査し、厳しい耐久性・信頼性目標を設定。グローバルで通用する品質を実現しています。

- **デジタルテクノロジーを駆使して品質を大きく向上。**
最新のデジタルテクノロジーを最大限に活用。車体の耐久性・信頼性、衝突安全性はもちろん、空気抵抗や操作部品のレイアウトなども3D-CADを用いて解析し、開発車両の製作開始前に設計品質を高めています。



- **お客さま視点に立った300以上の品質評価を実施。**
日産独自の品質評価システムAVES(Alliance Vehicle Evaluation Standard)に基づき、お客さまの視点に立って設定した300以上の項目を徹底的にチェック。試作車だけでなく量産車も定期的に評価することで品質を大きく高めています。

NV200タクシー シリーズの高品質を生みだす日産車体湘南工場。
日産車体湘南工場は神奈川県平塚市に位置し、NV200タクシー シリーズの他にADなどを担当。高品質なクルマづくりに取り組んでいます。2007年度には、日本化学技術連盟の「日本品質奨励賞 品質革新賞」を受賞。開発・生産技術・製造・品質保証の各部が協働して品質を保証する開発プロセスが認められました。

アフターサービス

日産のアフターサービスの始まりは、お客さまにキーをお渡しした瞬間から。
確かな技術と親身な応対で、ワクワクするカーライフをお客さま一人ひとりにお約束します。

プロフェッショナルによる信頼のメンテナンス

サービススタッフが、整備・点検の内容をわかりやすくご説明いたします。

あなたのおクルマをつねにベストコンディションに保つため、日産車の特性を知り尽くした有資格サービススタッフが的確にメンテナンスいたします。また店頭での納車時には、整備・点検内容をわかりやすくご説明させていただき、カーライフの安心・快適をサポート。おクルマの整備内容をご理解いただくためにも、ぜひご来店ください。

NISSANのクルマを知り尽くした技術力

日産車専用コンピュータ診断機で、的確・迅速に整備・点検を行います。

日産が長年にわたって蓄積したノウハウ及び最先端の電子技術を活用した診断機を使用し、最適な整備・点検を行うことで安心をお届けいたします。

さまざまなニーズにぴったりフィットする豊富な商品群

定期点検 基本整備
マッハプロ車検
お客さまのニーズやおクルマの使用状況に合わせた、最適な整備を選べるスピーディな車検です。

お手軽なキズ補修
クイックプルベイント
ちょっとしたキズやへこみを、お手軽価格で素早く、きれいに補修します。6ヶ月間の施工保証付です。

もしもの時にも安心サポート
グッドプラス保証
新車保証期間終了後も、ほぼ同内容の保証をわずかな負担で延長するお得なプランです。

光輝くボディ
5YEARS COAT
新車のボディの光沢を5年間持続します。日常は付属のメンテナンスキットで簡単お手入れ。

クリアな視界
ウインドウ撥水 12ヶ月
高い撥水効果が12ヶ月間持続。不快なビビリ音を解消し、油膜の付着防止効果もあります。

便利なカーライフサポート
日産カード
日産販売会社での整備・部用品の5%割引、使えば使うほどたまる日産ポイント、万一の時には最大47万円までの費用補償など、特典が盛りだくさんのカードです。

※左記商品は一部取扱いをしていない販売会社がございます。詳しくはカーライフアドバイザーにご相談ください。
※左記商品はグレードにより一部施工できない場合がございます。
※左記商品群はお客さまにわかりやすく商品を選んでいただけるように、アフターサービス商品を6つのカテゴリーに分類しご案内しております。

●**安心してお乗りいただくために** 国家資格はもちろん、日産独自の教育システムで鍛えられたテクニカルスタッフが、お客さまのおクルマを責任を持って整備いたします。
●**充実の保証制度** 日産では、「一般保証」「特別保証」「購保証」の3種類の保証制度でお客さまのおクルマを保証いたします。(一般保証)新車登録から5年間、但し、その期間内でも走行距離60,000kmまで。(特別保証)日産が特に指定した部品は新車登録から5年間、但し、その期間内でも走行距離100,000kmまで。(購保証)表面請け新車登録から3年間(トラック・特種用途車は1年間)、穴あき請け新車登録から5年間保証(トラック・特種用途車は3年間)。尚、おクルマの日頃の点検整備を実施されませんと、保証修理を受けられないことがあります。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧になるか、または販売会社にお確かめください。
●**定期点検を忘れずに** おクルマにいつも快適に安心してお乗りいただくために、定期点検をはじめとする"おクルマの健康診断"をぜひ実施してください。(日常点検)お客さまがご自身で運転前に一日一回実施する点検。(定期点検)1,000km走行時点の新車無料点検。法律で定められた3ヶ月ごとの定期点検、新車登録時から1年、以後毎年の車検(車種・用途により車検の有効期間(1年または2年)がおクルマによって異なりますので、自動車検査証でご確認ください)。法定点検・車検はもちろん、気になることなどございましたら日産自動車販売会社にお気軽にお申し付けください。
●**万一の際、あわてないために** 日産販売会社では、自動車保険、JAFへの入会手続も取り扱っております。安全で快適なカーライフのために、お気軽に最寄りの販売会社へご相談ください。